	<p>NUMERO GARA G03.2026</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI</p> <p>n° 4 autobus extraurbani da 18 mt CL II a gasolio a pianale ribassato</p>	<p>Pagina 1/10</p>
---	--	-------------------------------

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-SERVICE DEGLI AUTOBUS

Art. 4.1.1. *Manutenzione full-service degli autobus*


Il Fornitore sarà responsabile delle attività di manutenzione necessarie a garantire il rispetto di quanto disposto dalla Legislazione vigente in materia di circolazione stradale garantendo le condizioni di efficienza e di disponibilità dei mezzi con l'esecuzione della manutenzione necessaria allo scopo e provvedendo in proprio con materiali, manodopera e attrezzature adeguate.

Il contratto avrà durata indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto o l'equivalente in km in funzione del profilo di missione indicato. Il contratto scadrà al raggiungimento di uno dei due termini (n anni o n*km/anno) che scadrà per primo.

Art. 4.1.2. *Definizione di manutenzione full-service (campo di applicazione e contenuti)*

Per le definizioni si fa riferimento alle norme UNI 13306, UNI 9910, UNI 10147, UNI 11069, e specificatamente:

- Manutenibilità (UNI EN 13306:2002 p.to 4.3): *“Attitudine di un’entità, in certe condizioni d’uso, di essere mantenuta o ripristinata in uno stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta, quando la manutenzione è effettuata in date condizioni e vengono adottate le procedure e le risorse prescritte”*;
- Manutenzione preventiva (UNI EN 13306:2002 p.to 7.1): *“Manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un’entità”*;
- Manutenzione programmata (UNI EN 13306:2002 p.to 7.2): *“Manutenzione preventiva eseguita in base a un programma temporale o a un numero stabilito di grandezze”. (Le grandezze possono esser ad esempio il numero di ore di produzione, un numero di avvii e di fermate, i chilometri percorsi, ecc...)*;
- Manutenzione secondo condizione (UNI EN 13306:2002 p.to 7.4): *“Manutenzione preventiva basata sul monitoraggio delle prestazioni di un’entità e/o dei parametri significativi per il suo funzionamento e sul controllo dei provvedimenti conseguentemente presi”. (Il monitoraggio delle prestazioni dei parametri può essere calendarizzato, eseguito su richiesta o effettuato in continuo)”*;
- Manutenzione predittiva (UNI EN 13306:2002 p.to 7.5): *“Manutenzione su condizione eseguita in seguito a una previsione derivata dall’analisi e dalla successiva valutazione dei parametri significativi afferenti il degrado dell’entità”*;
- Manutenzione correttiva, manutenzione a “guasto” (UNI EN 13306:2002 p.to 7.6): *“Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare l’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta”*.
- Idoneità del rotabile (UNI 11069, p.to 4.3): *“Il rotabile è idoneo all’esercizio quando soddisfa tutti i seguenti parametri:*
 - ✓ *sicurezza per i trasportati, per gli altri utenti della strada e per l’ambiente operativo circostante;*
 - ✓ *affidabilità nell’espletamento del servizio;*
 - ✓ *efficienza di tutti i dispositivi di cui è equipaggiato necessitanti all’esercizio;*
 - ✓ *livelli di emissioni dovute a gas, rumore, vibrazioni ed elettrosmog nei limiti di legge, quando presenti;*

	<p>NUMERO GARA G03.2026</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI</p> <p>n° 4 autobus extraurbani da 18 mt CL II a gasolio a pianale ribassato</p>	<p>Pagina 2/10</p>
---	--	-------------------------------


- ✓ *comfort (tra cui: riscaldamento, condizionamento, stato allestimenti, efficacia sospensioni) al pristino stato;*
- ✓ *solo per manutenzione e logistica per l'esercizio, oltre a quanto sopra, pulizia e decoro interno ed esterno.*

Per manutenzione "full-service", degli autobus oggetto dell'appalto e a completo carico dell'Aggiudicatario, si intende:

- 1) manutenzione preventiva e programmata, verifiche e revisioni periodiche, comprensiva dei ricambi originali di normale e straordinaria usura e/o avaria, della manodopera, delle attrezzature e di ogni altro materiale atto a mantenere l'efficienza degli autobus interessati per il periodo del servizio commissionato;
- 2) manutenzione "a guasto" e correttiva per la riparazione dei guasti e delle avarie "occasionalì" ovvero delle manutenzioni non programmate, comprensiva dei ricambi originali di normale e straordinaria usura e/o avaria, della manodopera, delle attrezzature e di ogni altro materiale atto a mantenere l'efficienza degli autobus interessati per il periodo del servizio commissionato; per i guasti "in linea", per i quali si renda necessario provvedere al trasporto dell'autobus, dovrà provvedere l'Aggiudicatario mediante traino o bisarca e i relativi costi saranno a suo carico;
- 3) sostituzioni di lubrificanti (motore, cambio) e liquidi di raffreddamento, dei relativi filtri alle scadenze previste, comprensive dei materiali (oli, liquido paraflù, filtri) e della manodopera necessaria per completare queste operazioni. Per ragioni di unificazione con i prodotti già in uso, SVT si riserva la facoltà di indicare la marca ed il tipo di prodotti lubrificanti e/o refrigeranti da utilizzare, fatto salvo il caso in cui questi non soddisfino le caratteristiche indicate dall'Aggiudicatario;
- 4) controllo degli pneumatici (altezza del battistrada, strappi, abrasioni profonde, danneggiamenti, ecc.) almeno ad ogni tagliando del veicolo, e tutti gli interventi conseguenti e di manutenzione che si rendono necessari per garantire il corretto utilizzo del veicolo e per la durata degli pneumatici (inversione, bilanciatura, convergenza, ecc.);
- 5) sostituzione degli pneumatici danneggiati per rottura/scoppio dovuti a carenze nella manutenzione;
- 6) controlli e manutenzioni necessarie per garantire che le emissioni del veicolo rimangano ai livelli di omologazione;
- 7) movimentazione del veicolo da e presso le sedi di SVT, con targa prova e relativa assicurazione RC per un massimale non inferiore al minimo di legge a cura dell'Aggiudicatario o della sua officina incaricata;
- 8) verifiche per il superamento della revisione annuale MCTC del veicolo;
- 9) soluzione dei problemi documentali, informativi, ecc. relativamente alla omologazione, alle caratteristiche tecniche e/o di fornitura che impediscono di superare la revisione periodica MCTC e/o l'utilizzo del veicolo per lo specifico uso di servizio di trasporto pubblico di linea.

Si considerano escluse dalla manutenzione "full-service" le seguenti operazioni di manutenzione:

- 1) i controlli giornalieri (olio, acqua, liquido refrigerante, e altri liquidi in generale);
- 2) la segnalazione di anomalie funzionali;
- 3) la riparazione di danni dovuti ad incidenti stradali e/o ad atti di vandalismo;
- 4) la sola sostituzione degli pneumatici dovuta alla normale usura;
- 5) la verifica e riparazione degli apparati tecnologici di bordo (ad esempio AVM, annuncio vocale, semaforica, SBE, ecc.), se gli apparati sono stati forniti da SVT;

	<p>NUMERO GARA G03.2026</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI</p> <p>n° 4 autobus extraurbani da 18 mt CL II a gasolio a pianale ribassato</p>	<p>Pagina 3/10</p>
---	--	-------------------------------

6) le attività di pulizia ad eccezione di quelle conseguenti all'attività manutentiva correlate presente affidamento.

Queste operazioni resteranno a carico di SVT che potrà affidarle sia a terzi che allo stesso Aggiudicatario, in questo caso previo accordo tra le parti.

Art. 4.1.3. *Risultati da conseguire*

Il servizio di manutenzione "full service" dei veicoli forniti dovrà essere prestato secondo le modalità di seguito indicate, ed erogato in modo tale da garantire che l'indice di disponibilità giornaliero non risulti inferiore ai valori appresso indicati.

La fornitura oggetto di gara include la pluralità di interventi atti ad assicurare la percentuale di disponibilità dei veicoli richiesta ed il mantenimento delle condizioni ottimali di funzionalità di ciascun veicolo per l'espletamento del servizio di TPL cui è preposto, dalla data di accettazione/collaudò dello stesso, per tutta la durata del contratto.

L'indice di disponibilità giornaliera è attivo sui veicoli durante tutta la durata del periodo di full service.

Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le operazioni e i piani di manutenzione, **garantendo una disponibilità giornaliera pari o superiore al 90% dei veicoli per i primi 4 anni del contratto e pari o superiore all'85% nel periodo successivo**, calcolato come riportato al par. 3.2 "Risultati da conseguire durante il periodo di garanzia e manutenzione full-service" del Capitolato Speciale. In sede di offerta tecnica saranno valutati positivamente indici di disponibilità superiori.

Un valore dell'indice di disponibilità inferiore a quello di riferimento (o a quello offerto) è soggetto a penale, come previsto all'Art. 3.2 del Capitolato Speciale Fornitura.

I veicoli considerati "fuori servizio", sono sia quelli che non soddisfano le condizioni di idoneità, sia quelli in avaria. Non sono contemplati i veicoli fermi "bonificati" come più avanti specificato.

Si richiamano le norme di riferimento UNI 11069 in merito alle definizioni di "idoneità", "avaria" e "fermi bonificati".

CONDIZIONI DI IDONEITÀ (norma UNI 11069)


Il veicolo è considerato idoneo alla erogazione del servizio quando soddisfa tutti i seguenti parametri:

- sicurezza per i trasportati e per gli altri utenti della strada;
- affidabilità nell'espletamento del servizio;
- normale comfort per il buon funzionamento di tutti i dispositivi di equipaggiamento;
- livelli di inquinamento da emissioni gassose, rumore e vibrazioni contenute nei limiti fissati;
- allestimenti ed arredi conformi;
- consumi dei liquidi di rifornimento nella norma.

VEICOLI IN AVARIA

Al fine della determinazione delle indisponibilità giornaliera di bus, si considerano in avaria i veicoli che:

- necessitano riparazioni per guasto o manutenzione ad equipaggiamenti, apparati e componenti;
- rientrano dalla linea o vengono soccorsi in linea per avarie durante il servizio;
- sono in attesa di lavorazione per mancanza di ricambi imputabili a ritardate consegne del Fornitore;
- sono in attesa di lavorazione o in lavorazione per interventi coperti dal full service causati da guasti, difetti di funzionamento e di carrozzeria e simili.

	<p>NUMERO GARA G03.2026</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI</p> <p>n° 4 autobus extraurbani da 18 mt CL II a gasolio a pianale ribassato</p>	<p>Pagina 4/10</p>
---	--	-------------------------------

GUASTI NON SUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI FULL SERVICE (FERMI BONIFICATI)

Sono esclusi dal novero delle indisponibilità i bus non efficienti per:

- sinistri, purché l'attesa di lavorazione non sia motivata da ritardata consegna dei ricambi;
- insufficienti rifornimenti (gasolio, metano, urea);
- atti vandalici;
- interventi di pulizia ad eccezione di quelle conseguenti all'attività manutentiva.

Sono altresì esclusi dal conteggio i veicoli che, seppure respinti o segnalati dall'Esercizio, in sede di controllo non manifestano alcuna evidente anomalia.

Sono esclusi dal computo della disponibilità i veicoli fermi per interventi esclusi dal servizio di full service di manutenzione.

Il Fornitore assumerà la piena responsabilità della perfetta esecuzione dei lavori da esso eseguiti, della rispondenza delle quantità e qualità dei ricambi impiegati e si impegnerà ad eseguire i lavori nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e ad utilizzare personale in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Alla scadenza contrattuale l'autobus dovrà essere riconsegnato in piena efficienza e con i componenti di seguito elencati sostituiti a nuovo:

- batterie;
- cinghie di trasmissione;
- lubrificanti e relativi filtri;
- liquidi refrigeranti;
- gas frigorifero impianto climatizzazione.

I principali complessivi meccanici ed elettrici dovranno essere nello stato di normale uso in relazione alle percorrenze realizzate.


Art. 4.1.4. Piani di manutenzione e Documentazione

L'Aggiudicatario dovrà effettuare gli interventi di manutenzione periodica, i tagliandi e le revisioni previsti nei piani di manutenzione offerti, relativamente a tutti i veicoli forniti, comprese le parti accessorie e di carrozzeria. I piani di manutenzione dettagliati dovranno essere forniti in sede di offerta di gara o comunque prima della stipula del contratto e dovranno essere predisposti tenendo conto del profilo di missione indicato al Par. 1.3 dell'allegato A.2 Caratteristiche Tecniche al capitolato speciale.

Il piano di manutenzione programmata dovrà contenere le seguenti informazioni:

- scadenze chilometriche e/o temporali degli interventi previsti;
- interventi da effettuare ad ogni scadenza;
- materiali da impiegare;
- tempo previsto per il singolo intervento.

Alla scadenza del periodo di garanzia e/o manutenzione "full-service", dovrà essere consegnato a SVT il riepilogo generale delle manutenzioni eseguite su ogni veicolo interessato, con le percorrenze relative ad ogni operazione effettuata.

	NUMERO GARA G03.2026 CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI n° 4 autobus extraurbani da 18 mt CL II a gasolio a pianale ribassato	Pagina 5/10
---	--	-----------------------

Il piano di manutenzione sarà gestito dall'Aggiudicatario che provvederà a trasmettere tempestivamente al cliente ogni variazione della percorrenza e l'aggiornamento delle scadenze a seguito del completamento delle operazioni di manutenzione eseguite sui veicoli.

Con lo scopo di monitorare il livello di manutenzione prestato sui veicoli forniti, SVT si riserva di effettuare verifiche, test e rilievi sui gruppi meccanici (motore, trasmissione, freni, ecc.), anche ad opera di terzi di sua fiducia, in contraddittorio con l'Aggiudicatario che ne sarà informato con un preavviso di 24 ore. Qualora i risultati dovessero rivelare precoci e/o anomali usure, SVT segnalerà al fornitore quanto riscontrato richiedendo allo stesso tempo i necessari interventi, da eseguire con le modalità operative più sottoindicate, di manutenzione, di riparazione e/o revisione per ripristinare la corretta funzionalità del gruppo interessato.

Qualora le usure e le avarie precoci si ripetessero per più di tre volte sullo stesso gruppo con intervalli mediamente inferiori a quelli originariamente previsti dall'Aggiudicatario nei piani di manutenzione programmata e/o non fossero addirittura previsti interventi programmati, l'Aggiudicatario dovrà aggiornare i relativi intervalli di manutenzione e/o integrare tempestivamente ed appropriatamente il piano di manutenzione, con lo scopo di prevenirne l'accadimento.

Allo stesso scopo l'Aggiudicatario dovrà provvedere quanto è necessario per consentire agli incaricati dell'Aggiudicante l'accesso alle officine nelle quali sono effettuati gli interventi in garanzia e la manutenzione full-service, che potrà avvenire in qualsiasi momento nell'ambito degli orari di lavoro delle stesse.

Il piano di manutenzione, le variazioni delle percorrenze relative ad ogni operazione effettuata, il riepilogo delle manutenzioni e le altre informazioni dovranno essere comunicati a SVT per via telematica (in formato tabella e/o database, ecc.) e dovranno essere utilizzabili con normali software di Office Automation, tali da risultare facilmente implementabili nel gestionale di manutenzione di SVT.

Art. 4.1.4.1 Documentazione – prescrizioni generali

Riportate all'Art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 4.1.4.2 Manuale per le riparazioni

Riportate all'Art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 4.1.4.3 Manuale per ricerca guasti


Riportate all'Art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 4.1.4.4 Tempario per la riparazione

Riportate all'Art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 4.1.4.5 Catalogo parti di ricambio

Riportate all'Art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto

	<p>NUMERO GARA G03.2026</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI</p> <p>n° 4 autobus extraurbani da 18 mt CL II a gasolio a pianale ribassato</p>	<p>Pagina 6/10</p>
---	--	-------------------------------

Art. 4.1.4.6 Accesso a portali

Riportate all'Art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 4.1.5. Documentazione tecnica degli interventi eseguiti

Al termine di ogni intervento effettuato, l'Aggiudicatario fornirà al cliente, con sufficiente dettaglio, le seguenti informazioni:


- a. dati identificativi del veicolo e chilometraggio al momento dell'intervento;
- b. tipo di manutenzione programmata e/o tagliando eseguito;
- c. tipo di riparazione eseguita per l'eliminazione delle avarie segnalate da SVT o riscontrate dallo stesso Assegnatario durante altre lavorazioni;
- d. materiali utilizzati per l'intervento;
- e. valori rilevati dalle eventuali misurazioni necessarie durante le lavorazioni.

Il Fornitore dovrà, inoltre, registrare tutti i dati riguardanti gli interventi di manutenzione eseguiti (diario macchina del veicolo).

L'Assegnatario preferibilmente potrà mettere a disposizione di SVT la sopra citata documentazione su piattaforma web, consentendone l'estrazione su formato elettronico da concordare. Al termine del contratto e per il successivo periodo di almeno un anno, tutti i dati dovranno essere accessibili e scaricabili dalla piattaforma web da parte di SVT.

Art. 4.1.6. Modalità per l'esecuzione della manutenzione

1. La manutenzione potrà essere effettuata nel complesso delle officine che operano per la ditta aggiudicataria (come indicato nel CSA) o presso altri impianti concordati tra le parti.
2. Potrà essere concordata, previo accordo tra SVT e il Fornitore, l'esecuzione delle attività di manutenzione con personale ed attrezzature messe a disposizione dal Fornitore presso i depositi del Cliente, a discrezione di SVT e previa verifica della compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative di SVT. Le attività manutentive ; dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle norme di prevenzione e protezione vigenti e delle procedure di lavoro adottate da SVT.
3. SVT si riserva di rifiutare motivatamente l'accesso alla propria sede al personale incaricato dall'Aggiudicatario che non sia di suo gradimento.
4. L'Aggiudicatario comunicherà:
 - il nominativo del referente per la manutenzione;
 - l'elenco del personale autorizzato ad operare per suo conto sui veicoli nonché di quello autorizzato a provvedere al ritiro ed alla consegna degli stessi;
 - il complesso delle officine presso le quali effettuerà la manutenzione dei veicoli.
 L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente ogni variazione di queste informazioni.
5. Il ritiro e la riconsegna dei veicoli di norma potranno avvenire nelle giornate lavorative, con esclusione della domenica e dei festivi, dalle ore 8 alle ore 11.30 e dalle ore 14 alle ore 17, il venerdì e sabato dalle ore 8 alle ore 11.30. SVT si riserva di variare questi orari, dandone comunicazione tempestiva all'Aggiudicatario.
6. L'Aggiudicatario, una volta completato l'intervento di manutenzione, riconsegnerà il veicolo presso la sede di SVT unitamente:
 - a. alla documentazione tecnica riguardante l'intervento effettuato, come indicato nell'art. 4.1.5;

	<p>NUMERO GARA G03.2026</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI</p> <p>n° 4 autobus extraurbani da 18 mt CL II a gasolio a pianale ribassato</p>	<p>Pagina 7/10</p>
---	--	-------------------------------

- b. alla dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d'arte firmata dal responsabile tecnico della officina che ha eseguito l'intervento, nella quale sia indicato che sono stati eseguiti a regola d'arte utilizzando i ricambi, originali ove previsti dal costruttore del veicolo e/o dalle normative, seguendo le istruzioni tecniche e operative previste dal costruttore, rispettando i requisiti e le caratteristiche previsti dalle normative di legge e dalle raccomandazioni tecniche, vigenti e applicabili allo specifico utilizzo del veicolo e/o del gruppo, e che il veicolo è stato controllato e soddisfa alle condizioni di idoneità al servizio di trasporto cui è destinato;
 - c. all'elenco dei materiali sostituiti (anche se si tratta di un intervento in garanzia);
 - d. alla DDT di accompagnamento.
7. la DDT potrà, previo accordo con SVT, essere sostituita dalla commessa di lavoro sulla quale, oltre alle informazioni riguardanti le anomalie da eliminare, saranno riportate anche quelle valide ai fini della applicazione delle clausole contrattuali (data e ora di consegna o rientro dalla riparazione e firma dell'incaricato della Ditta Aggiudicataria, ecc.).

Procedure operative

A) Manutenzione programmata e tagliandi:

Per consentire la programmazione degli interventi di manutenzione programmata, alla ditta Aggiudicataria sarà inviato con cadenza mensile, di norma via mail, il riepilogo chilometrico di ognuno dei veicoli in manutenzione.


La procedura per l'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata sarà la seguente:

1. L'Aggiudicatario invierà, via mail entro le ore 16, la richiesta di messa a disposizione, presso la sede dell'Aggiudicante, del veicolo sul quale effettuare la manutenzione programmata, indicando il tipo di intervento da eseguire, con almeno 24 ore di anticipo sul ritiro del mezzo. Il ritiro del veicolo potrà essere effettuato nei giorni e negli orari indicati nell'Art. 4.1.6.;
2. Qualora la giornata successiva alla richiesta di messa a disposizione sia domenica o un festivo si intende che il ritiro del mezzo potrà essere effettuato nella prima giornata lavorativa utile e che i termini per il ritiro del veicolo saranno conseguentemente procrastinati;
3. SVT consegnerà il veicolo all'incaricato al ritiro, accompagnato dalla relativa DDT;
4. L'Aggiudicatario, una volta completato l'intervento di manutenzione, riconsegnerà il veicolo presso la sede di SVT, accompagnato dalla documentazione indicata nell'Art. 4.1.5;
5. Nel caso di inadempienza o di ritardo nell'esecuzione della manutenzione programmata e dei tagliandi da parte dell'Aggiudicatario, è facoltà di SVT richiederne l'esecuzione con le modalità sopra descritte.

B) Manutenzione "a caduta" e correttiva per la riparazione di guasti, di avarie "occasional", precoci e/o anomali usure ovvero manutenzioni non programmate:

La procedura per l'esecuzione di queste manutenzioni sarà la seguente:

1. SVT invierà via mail entro le ore 16, la richiesta di manutenzione del veicolo, indicando il tipo di avaria riscontrata. L'Aggiudicatario provvederà al ritiro del veicolo nei giorni e negli orari indicati nell'Art. 4.1.6.;
2. Qualora la giornata successiva alla richiesta di manutenzione sia domenica od un festivo si intende che il ritiro del mezzo potrà essere effettuato nella prima giornata lavorativa utile e che i termini per il ritiro del veicolo saranno conseguentemente procrastinati;
3. Il veicolo sarà consegnato all'Aggiudicatario accompagnato dalla commessa di lavoro, sulla quale sono riportate informazioni riguardanti le anomalie da eliminare, e dalla relativa DDT;

	NUMERO GARA G03.2026 CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI n° 4 autobus extraurbani da 18 mt CL II a gasolio a pianale ribassato	Pagina 8/10
---	--	-----------------------

3. L'Aggiudicatario, una volta riparato, riconsegnerà il veicolo presso la sede di SVT, accompagnato dalla documentazione indicata nell'Art. 4.1.5.;
 4. SVT, dopo il buon esito degli interventi di manutenzione, compilerà gli eventuali documenti di garanzia ad uso esclusivo dell'Aggiudicatario.
- C) È facoltà di SVT ritardare la consegna del veicolo richiesto qualora, per esigenze di servizio, possano venire compromesse le attività di Trasporto pubblico, salvo diversa e tempestiva comunicazione dell'Aggiudicatario con la quale si evidenziano criticità per la sicurezza di esercizio del veicolo interessato derivante dal ritardo nella manutenzione o riparazione dell'inconveniente segnalato.
- D) SVT si riserva di verificare, entro 10 gg. lavorativi dalla data di riconsegna del veicolo, la rispondenza di quanto dichiarato per la manutenzione effettuata; in caso di difformità riscontrate, definite come indicato nell'art. 4.1.7 (lavorazioni a ripetere), SVT richiederà al fornitore lo specifico intervento di manutenzione, riservandosi di applicare le clausole e le penali contrattuali.
- E) Ad insindacabile giudizio di SVT ed allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio, l'Aggiudicatario potrà effettuare direttamente con proprio personale, materiali ed attrezzature la riparazione di guasti o delle anomalie non a carattere sistematico che richiedono un modesto impegno di tempo (indicativamente non superiore a due ore - uomo), nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei manuali di riparazione.
 SVT darà tempestiva comunicazione di detti interventi all'Aggiudicatario e questi deve provvedere all'immediato reintegro dei materiali utilizzati ed al pagamento al Cliente degli oneri, diretti ed indiretti, sostenuti dal Cliente stesso, derivanti dall'impiego della propria manodopera. Tali oneri saranno aggiornati al momento dell'esecuzione dell'intervento.

Art. 4.1.7. Lavorazioni a ripetere


Sono considerate lavorazioni a ripetere:

- 1) gli interventi necessari per eliminare le avarie direttamente od indirettamente conseguenti agli interventi di manutenzione e riparazione effettuati dall'Aggiudicatario;
- 2) gli interventi necessari per completare le lavorazioni temporaneamente sospese dall'Aggiudicatario;
- 3) la ripetizione di interventi di manutenzione e/o riparazione già eseguiti dall'Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla riconsegna dopo il 1° intervento.

Art. 4.1.8. Tempi per l'esecuzione degli interventi di manutenzione full-service

I tempi per l'esecuzione e il completamento degli interventi di manutenzione, con l'obbligo per l'Aggiudicatario di garantire l'indice di disponibilità indicato nell'art. 4.1.3, sono i seguenti:

- 1) Il Fornitore deve ultimare gli interventi e riconsegnare al Cliente il veicolo in perfetta efficienza entro un termine massimo di quattro giorni lavorativi, che decorrono dal primo giorno successivo a quello della segnalazione e contemporanea messa a disposizione del veicolo. Qualora, detto termine, per ragioni oggettive, risultasse insufficiente, Fornitore e Cliente firseranno di comune accordo un nuovo termine congruo.

	NUMERO GARA G03.2026 CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI n° 4 autobus extraurbani da 18 mt CL II a gasolio a pianale ribassato	Pagina 9/10
---	--	-----------------------

I ritardi rispetto a detti termini, quando non dovuti a documentata causa di forza maggiore, daranno luogo ad una penale applicata nei modi e nei termini previsti dal Contratto di fornitura. Per la definizione dell'entità e modalità di calcolo della penale si veda il Capitolato speciale appalto al Par. 3.2.2 "Tempi di esecuzione delle lavorazioni".

- 2) Gli interventi richiesti da SVT per autobus mantenuti in esercizio devono essere completati entro 7 gg solari dalla data di richiesta di manutenzione più il normale tempo di lavoro assegnabile, sottoindicato per lo specifico intervento.
- 3) Il tempo massimo assegnabile per lo specifico intervento è di:
 - a) 6 gg lavorativi per le revisioni generali di gruppi motore e/o cambio;
 - b) 6 gg lavorativi per revisioni generali di altri gruppi;

Il tempo massimo previsto per le varie tipologie a), b) non è cumulabile anche nel caso di più interventi eseguiti contestualmente; nel caso di interventi di varia tipologia, sarà assegnato il tempo massimo relativo all'intervento più impegnativo.

- 4) Nei casi di particolare importanza, in via eccezionale potranno essere concordate tra le parti eventuali proroghe alle scadenze sopra indicate.

Art. 4.1.9. *Responsabilità*

La responsabilità per i danni a persone e cose cagionati dal veicolo a causa della mancata, ritardata o insufficiente manutenzione prevista e programmata da parte dell'Aggiudicatario, durante il periodo di garanzia e/o di manutenzione full-service, ricade completamente sullo stesso.

Restano esclusi i casi della mancata richiesta di intervento di riparazione da parte di SVT (fatto salvo quanto è direttamente o indirettamente causato da carenze nell'esecuzione della manutenzione programmata da parte dell'Aggiudicatario), l'imperizia di utilizzo o le cause di forza maggiore previste dalle leggi.

Art. 4.1.10. *Corrispettivo €/km e dati per la fatturazione della manutenzione "full-service"*

L'offerta, indicata per anno ed espressa in €/km, dovrà riguardare i 12 anni del full service (Modulo offerta economica).

Per il calcolo dei chilometri percorsi dal veicolo si assumerà il chilometraggio rilevato dal contachilometri e/o altra apparecchiatura da concordare tra le parti.

È fatto obbligo al Fornitore di comunicare formalmente interventi o sostituzioni del contachilometri.

Il corrispettivo verrà determinato moltiplicando il chilometraggio percorso per il costo chilometrico, offerto in gara, per veicolo, così come segue:


€/Km x percorrenza effettuata da ogni autobus oggetto del contratto.

Per procedere alla successiva fatturazione, SVT provvederà ad inviare con cadenza mensile il riepilogo del chilometraggio percorso nel periodo da ognuno dei veicoli soggetti alla manutenzione di cui al presente Capo. Di norma questo valore sarà ricavato dal contachilometri del veicolo.

L'Aggiudicatario, previo preavviso a SVT, potrà verificare la corrispondenza dei dati forniti entro 5 gg. lavorativi dopodiché, trascorso tale periodo, questi si riterranno tacitamente accettati e validi ai fini della fatturazione.

Vicenza, maggio 2026

SVT srl

	<p style="text-align: center;">NUMERO GARA G03.2026</p> <p style="text-align: center;">CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI n° 4 autobus extraurbani da 18 mt CL II a gasolio a pianale ribassato</p>	<p style="text-align: right;">Pagina 10/10</p>
---	---	---

Il presente Allegato Modalità di manutenzione full-service viene sottoscritto digitalmente in segno di accettazione dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.